CPAP de burbujas

Generador de burbujas | ESPECIFICACIONES **ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO** Códigos de producto BC161/163* BC151/153* Fisher & Paykel Healthcare Interfaz del paciente Cánulas nasales Hudson FlexiTrunk™ **ESPECIFICACIONES DE RENDIMIENTO** Límite máximo de presión 17 cmH₂O a 8 L/min Resistencia al flujo Limbo espiratorio 0,6 cmH₂O a 15 L/min Caudal 4-15 L/min Intervalo de CPAP 3-10 cmH₂O Volumen comprimible del circuito Aprox. 285 mL Distensibilidad del circuito Aprox. 0,31 mL/cmH2O Rango de temperatura 18-26 °C / 64-79 °F de funcionamiento °C Inspiratorio 1,4 m Inspiratorio 1,1 m Longitud de los tubos del circuito Espiratorio 1,2 m Espiratorio 1.2 m Diámetro interno del tubo del circuito Limbo inspiratorio aproximadamente 11 mm Tamaños de los puertos de 22 mm macho o 15 mm hembra monitorización de oxígeno Tamaño del puerto de Luer hembra monitorización de presión Compatibilidad del humidificador Humidificadores MR850 o MR730 Modo de humidificador MR850: 37° (intubación), MR730: 40°, -3 Duración de uso Uso para un único paciente, 7 días Fuente de gas recomendada Mezcla de aire y oxígeno para uso médico de un mezclador de aire/oxígeno COMPONENTES Y COMPOSICIÓN Cámara de humidificación MR290**, tubuladura de presión, generador de CPAP de burbujas, circuito de Componentes del paquete CPAP de burbujas Materiales predominantes Poliestireno, polipropileno, polietileno, ABS, cobre/níquel Materiales de la cámara** Poliestireno, ABS, polietileno, elastómero termoplástico, policarbonato, polipropileno, silicona, PVC, aluminio Materiales no presentes Fabricado sin látex de caucho natural ni ftalatos (DEHP, DBP, BBP) Modo de fabricación Producido en un entorno de trabajo controlado Eliminación Conforme al protocolo del hospital Vida útil 3 años **ASPECTOS NORMATIVOS** Clasificación Clase IIa (UE), Clase II (Canadá), Clase II (EE. UU.) Nueva Zelanda País de origen

TÜV SÜD Product Service GmbH, CE0123

La imagen de configuración que se muestra arriba es solo una representación. El producto real puede diferir de lo que se muestra. Fisher & Paykel MR850 se vende por separado

Tenga en cuenta que la información de este catálogo de especificaciones (incluidas la información de los productos y las imágenes) está resumida y solamente tiene fines ilustrativos. Consulte las instrucciones de uso correspondientes para obtener más información y confirme los detalles con su representante local de Fisher & Paykel Healthcare antes de realizar un pedido. La información puede estar sujeta a cambios sin aviso previo.



Organismo notificado

^{*}No todos los modelos están disponibles en todos los mercados. Para obtener una lista de los productos disponibles, póngase en contacto con su representante local de Fisher & Paykel Healthcare.

^{**}Cámara de humidificación MR290 solo disponible en los modelos BC151 y BC161